


HLINÍKOVÝ PROFIL

HLPRO H40X40




OPIS PRODUKTU

> HLINÍKOVÝ PROFIL HLPRO H40X40 <



HLINÍKOVÝ PROFIL je možné použiť pri všetkých typoch inštalácie ako sú šikmé strechy, rovné strechy aj pozemné inštalácie.





TECHNICKÝ OPIS

› PARAMETRE

MATERIÁL	VÝŠKA	ŠÍRKA
hliník 6060 T6	40 mm	40 mm
DOSTUPNÉ DĹŽKY		
2220 / 2500 / 3300 / 4400 / 6210 / 6600 mm		

› SPÔSOB MONTÁŽE

HORNÝ KANÁL	SPODNÝ KANÁL
M8 DIN 912 imbusová skrutka štvorhranná matica M8 DIN 557 šesťhranná matica M8 DIN934	metrická skrutka M10 DIN 933 prírubová matica M10 DIN 6923

*Štandardný hliníkový profil 40x40 je dostupný aj v čiernej verzii.



**UVEDENÉ HODNOTY NEZOHĽADŇUJÚ SKUTOČNÉ PODMIENKY INŠTALÁCIE
A VYŽADUJÚ ZAKAŽDÝM ODHAD.**

› VÝHODY HLINÍKOVÉHO PROFILU H40X40

- jednoduchá a rýchla montáž
- trvalé pripojenie
- vysoká pevnosť
- ľahkosť konštrukcie
- nie je potrebné vŕtať do profilov a panelov
- estetika a vysoká kvalita