



**PRESSE
à BALLE**
par DECOVAL SERVIPACK®

GAMME INDUSTRIELLE V305LH AUTO



POURQUOI CHOISIR LA V305LH AUTO ?


- Hauteur de fonctionnement réduite grâce aux vérins latéraux
- Applications diverses : carton, plastique, morceaux de mousses, big-bags, textiles...
- Pas de nécessité de mise en service : il suffit de brancher la prise
- Compteur horaire
- Éjection sécurisée de balle par sangle sur palette
- Témoin de balles lumineux indiquant aux opérateurs que la balle est pleine
- Idéale pour les grandes quantités de déchets : grandes industries, entrepôts logistiques, grande distribution...
- Panneau de commande simple et efficace à utiliser
- Construction robuste, machine fiable
- Certifiée IP55 permettant l'utilisation de la machine à l'extérieur



Poids de balle
Jusqu'à 350kg



Volume de déchets :
Grand volume



Ouverture chargement
596 x 1200 mm




Alimentation (V)
400V TRI 3P+T

POURQUOI CHOISIR UNE PRESSE À BALLE ?

- **Réduire** le volume de vos déchets par **3 ou 4**
- **Réduire** les **coûts** de transport et de collecte de vos déchets : suppression de bennes pour une collecte sur palette de balles, moins de rotations de bennes...
- **Réduire** l'espace de **stockage** lié aux déchets (moins de place au sol ou dans vos bacs, bennes, poubelles) : des déchets mieux rangés.
- Garantir la **sécurité** de **stockage** des déchets en diminuant le risque d'incendies ou d'accidents causés par les ordures en vrac.
- **Gagner de l'argent** : certains déchets mis en balle ou mieux triés sont valorisables par votre prestataire de collecte de déchets.
- Respecter l'obligation de tri des déchets, appelée « **décret 5 flux** » de 2016 : tri à la source des déchets grâce à un compacteur, broyeur...
- **Respecter l'environnement** et donner un sens à chaque action de tri et de valorisation : moins de transport, moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus de produits valorisés vers les bonnes filières.

DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES
Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr
www.presseaballe.fr / www.decoval.fr




SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE	Hauteur	1981 mm
	Largeur	1798 mm
	Profondeur	1007 mm
	Poids	1140 Kg
	Ouverture de chargement	596 x 1200 mm
DIMENSIONS DE BALLE	Hauteur	1000 mm
	Largeur	1200 mm
	Longueur	800 mm
	Poids	JUSQU'A 350 Kg
INFORMATIONS ÉLECTRIQUES	Alimentation	400V TRI 3P + T
	Moteur (kW)	2.2
INFORMATIONS GÉNÉRALES	Temps de cycle	40 SECONDES
	Niveau sonore (dBA)	70
	Force de compaction	20 tonnes
OPTIONS INTEGRÉES	Arrêt d'urgence à clé – Cycle automatique de compaction – Témoin de balle pleine – Compteur horaire – Éjection automatique de balle par sangle	
OPTIONS POSSIBLES	Galvanisation complète par immersion – Alimentation 230V MONO 16Amp	
FOURNIE AVEC	4 bobines de liens	


DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES
 Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr
 www.presseaballe.fr / www.decoval.fr


PROCESSUS DE CRÉATION DE BALLE



AVANT



PENDANT




APRÈS

DECOVAL SERVIPACK conçoit depuis plus de 30 ans des équipements industriels de type broyeur, compacteur, presse à balles verticale et horizontale dans le but de réduire et valoriser les déchets et les matières recyclables.

Nos équipes sont en mesure d'assurer la mise en service, l'entretien, les maintenances préventives et correctives et les visites périodiques partout en France ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg et en Suisse comme indiqué sur la carte.

Nos techniciens polyvalents ont des compétences en électricité, en hydraulique, en automatisme et sont capables d'intervenir sur nos machines ainsi que sur toute autre marque.



VISITEZ NOTRE SITE ET ACHETEZ EN LIGNE ICI



DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES
Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr
www.presseaballe.fr / www.decoval.fr