



**PRESSE
à BALLE**
par DECOVAL SERVIPACK®

GAMME HAUTE DENSITE V555HD AUTO



POURQUOI CHOISIR LA V555HD AUTO ?

- Ouverture exceptionnelle : 880 x 1500 mm
La plus **grande ouverture** du marché !
- Permet de compacter les produits les plus difficiles
- Applications diverses : carton, plastique, canettes, bouteilles PET, bidons plastique, carcasses DEEE
- Ejection sécurisée de balle par vérin hydraulique.
- Témoin de balle lumineux indiquant que la balle est pleine
- Panneau de commande simple et efficace à utiliser
- Idéale pour les grandes quantités de déchets
- Crochet de rétention pour atténuer la forme
- Construction robuste, machine fiable
- Certifiée IP55 permettant l'utilisation de la machine à l'extérieur



Poids de balle
jusqu'à 550kg



Volume de déchets :
Grand volume





Ouverture chargement
880 x 1500 mm




Alimentation (V)
400V 3P + T - 50Hz

POURQUOI CHOISIR UNE PRESSE A BALLES ?

- **Réduire** le volume de vos déchets par **3 ou 4**
- **Réduire** les **coûts** de transport et de collecte de vos déchets : suppression de bennes pour une collecte sur palette de balles, moins de rotation de bennes...
- **Réduire** l'espace de **stockage** lié aux déchets (moins de place au sol ou dans vos bacs, bennes, poubelles) : des déchets mieux rangés.
- Garantir la **sécurité** de **stockage** des déchets en diminuant le risque d'incendie ou d'accidents causés par les ordures en vrac.
- **Gagner de l'argent** : certains déchets mise en balle ou mieux triés sont valorisables par votre prestataire de collecte de déchets.
- Respecter l'obligation de tri des déchets, appelée « **décret 5 flux** » de 2016 : tri à la source des déchets grâce à un compacteur, broyeur...
- **Respecter l'environnement** et donner un sens à chaque action de tri et de valorisation : moins de transport, moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus de produits valorisés vers les bonnes filières.



DIMENSIONS DES BALLE



SPECIFICITES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE	Hauteur	3569 mm (2300 mm pour le transport)
	Largeur	2105 mm
	Profondeur	1200 mm
	Poids	1935 Kg
	Ouverture de chargement	880 x 1500 mm
DIMENSIONS DE BALLE	Hauteur	1200 mm
	Largeur	1500 mm
	Longueur	800 mm
	Poids	JUSQU'A 550 Kg
INFORMATIONS ELECTRIQUES	Alimentation	400V TRI 3P + T
	Moteur (kW)	11
INFORMATIONS GENERALES	Temps de cycle	45 SECONDES
	Niveau sonore (dBA)	75
	Force de compaction	50 tonnes
OPTIONS INTEGREES	Arrêt d'urgence à clé – Compteur horaire – Cycle automatique de compaction – Témoin de balle pleine – Ejection automatique de balles par vérin hydraulique	
OPTIONS POSSIBLES	Galvanisation complète par immersion - Porte coulissante	
FOURNIE AVEC	5 bobines de liens	


DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES

Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr

www.presseaballe.fr / www.decoval.fr


MODE DE FONCTIONNEMENT



DECOVAL SERVIPACK conçoit depuis plus de 30 ans des équipements industriels de type broyeur, compacteur, presses à balles verticale et horizontale dans le but de réduire et valoriser les déchets et les matières recyclables.

Nos équipes sont en mesure d'assurer la mise en service, l'entretien, les maintenances préventives et correctives et les visites périodiques partout en France ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg et en Suisse comme indiqué sur la carte.

Nos techniciens polyvalents ont des compétences en électricité, en hydraulique et en automatisme et sont capables d'intervenir sur nos machines ainsi que sur toute autre marque.



VISITEZ NOTRE SITE ET ACHETEZ EN LIGNE ICI



DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES

Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr

www.presseaballe.fr / www.decoval.fr